



発行日: 05-24-2012 改訂日付: 08-09-2015

版番号: 12

化学品及び会社情報

化学品の名称 (製品名) 推奨用途及び使用上の制限

CH216Series

推奨用涂

別名

会社情報

インクジェット印刷 HP Scitex FB250 Cyan Ink HP Japan Inc. (HP Japan Inc.) 5F Ojima2-2-1 Koto-ku

Tokyo, Tokyo, Japan 136-8711 電話番号(+81)3 5628-1101

HP health effects回線

米国内通話料無料 1-800-457-4209

(直通) 1-760-710-0048 IP カスタマーケアーライン 米国内通話料無料 1-800-474-6836

(直通) 1-208-323-2551 電子メール hpcustomer.inquiries@hp.com 毒物情報センターの電話番号 0120-50-3024

発行日 05-24-2012 改訂日付 08-09-2015

バージョン番号 12

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的有害性 GHS分類基準に該当しない。 健康有害性 皮膚腐食性及び皮膚刺激性

区分2 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2A 皮膚感作性 区分1 生殖毒性 区分2 特定標的臓器毒性, 反復ばく露 区分1 水生環境有害性(長期間) 区分2

環境有害性

GHSラベル要素 記号



注意喚起語

危険有害性情報

皮膚の炎症の原因となります。 深刻な目のかゆみの原因となります。 皮膚のアレルギー反応の原因になる場合があります。 生殖能への悪影響のおそれの疑い。 長期にわたる、又は反復暴露による臓器(肝臓、呼吸器系)の障害。 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

注意書き

安全対策

P280 - 保護手袋/衣類および保護眼鏡/保護面を着用すること。 P260 - 粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 - すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P270 - この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。 P273 - 環境への放出を避けること。

応急措置

P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 目の刺激が続く場合: 医療機関で診断をうける。 P302 + P352 - 皮膚についた場合:多量の水と石鹸で洗うこと。 P333 + P313 - 皮膚に刺激があるか発疹がある場合: 医療機関で診断をうける。 P308 + P313 - 暴露または暴露の懸念がある場合:医師の診断/手当を受けること。 P391 - 漏出物を回収すること。

P362 - 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

保管 P405 - 施錠して保管すること。

内容物/容器を地域/地方/国/国際規則に従って廃棄すること。 廃棄

会社名: HP 製品名: CH216Series SDS TAPAN

その他の危険有害性情報

潜在的暴露経路は皮膚と眼への接触、嚥下、および吸引です。

ベンゾフェノンは、国際がん研究機関(IARC)によって、グループ2B物質(ヒトに対する発がん 性が疑われる物質)に分類されている。

独自の重合開始剤 - In animal testing, risk of impaired fertility was shown only after repeated ingestion of very high doses of this substance.

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

成分	CAS番号	含有量(%)
アクリル酸2-フェノキシエチル	48145-04-6	<40
カルボン酸エステル	3076-04-8	<25
N-ビニルカプロラクタム	2235-00-9	<25
脂肪族アクリル酸ウレタン	知的財産権	<10
多機能アクリレートエステル	知的財産権	<5
独自の重合開始剤	知的財産権	<5
Alkyl Acrylate Ester #1	知的財産権	<2.5
Alkyl Acrylate Ester #2	知的財産権	<2.5
ベンゾフェノン	119-61-9	<2.5
2-benzyl-2-dimethylamino-4-morpholinobutyrophenone	119313-12-1	<1

4. 応急措置

吸入した場合 皮膚に付着した場合 目に入った場合

新鮮な空気の場所まで移動させること。 刺激が残る場合は、医師の手当てを受けること。 接触した部分を石鹸および水で洗うこと。 刺激が残る場合は、医師の手当てを受けること。 眼を擦らないこと。 直ちに大量のきれいな温水(低水圧)で15分以上または粒子が洗い流される まで洗浄すること。 刺激が残る場合は、医師の手当てを受けること。

飲み込んだ場合

本物質を飲み込んだ場合、直ちに医師の手当てかアドバイスを受けてください。-- 吐かせないようにしてください。 意識のない人には、絶対に、口から何も与えてはいけない。

5. 火災時の措置

引火点

> 110.0 ° C (> 230.0 ° F) 密閉式

消火剤

乾燥粉末.二酸化炭素(CO2)。 水は効果的でないかもしれない。

使ってはならない消火剤

水は効果的でないかもしれない。 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりす

るので、やってはならない。

特有の消火方法

水路に連なる雨水路や溝に流出させてはならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具

及び緊急時措置

適切な保護具を着用すること。 流出物質に触ったり、踏んだりしない。

環境に対する注意事項

製品を排水溝に流さないでください。 表流水や下水道へ流さないこと。 セクション 13 「廃棄 時の注意」も参照のこと

封じ込め及び浄化の方法及び機

材

データなし。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策(局所排気、全 データなし。

体換気等)

データなし。

局所排気・全体換気 予防対策

データなし。

安全取扱注意事項

皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。

保管

技術的対策

裸火、熱またはその他の発火源の近くで取り扱ったり、保管したりしない。は冷却は避けること。 直射日光の当たる場所で保管しないでください。 専明体、高密度ポリエチレン (HDPE) コンテナが推奨されています。 過度の加熱あるい 輸送と保管には、不透

データなし。 データなし。

8. 暴露防止及び保護措置

安全な容器包装材料

職業暴露限度

含有成分に関して暴露限界は設定されていない。

推薦されたモニター手順

安全な保管条件

追加ばく露データ 暴露指針

本製品に関する許容濃度は定められていない。 本製品に関する許容濃度は定められていない。

製品名: CH216Series 会社名: HP

SDS TAPAN 10963 版番号: 12 改訂日付: 08-09-2015

保護設備

呼吸器の保護具 適切な換気を行う。 換気が十分でない場合は、適切な呼吸装置を着用します。

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。 手の保護具

眼の保護具 保護眼鏡をかける。科学の保護眼鏡(もし飛び散る可能性がある場合。) 眼の洗浄用噴水と緊

急用シャワーをお勧めします。

皮膚及び身体の保護具 適切な耐化学薬品性の衣服を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状態 液体。 色 シアン 匂い 特徴的。 На データなし。 データなし。 融点・凝固点

データなし。 沸点、初留点、及び沸騰範囲

引火点 > 110.0 ° C (> 230.0 ° F) 密閉式

燃焼又は爆発範囲

燃焼範囲の下限(%) データなし。 データなし。 燃焼範囲の上限(%) 爆発下限界(%) データなし。 データなし。 爆発上限界(%) データなし。 蒸気圧 溶解度 データなし。 n-オクタノール/水分配係数 データなし。 自然発火温度(発火点) データなし。 データなし。 分解温度

粘度 (粘性率) その他の情報

> アクリレート/ポリマー/色素混合 化学族

データなし。

VOC (重量%) < 95 g/1

10. 安定性及び反応性

データなし。 反応性

通常の保管条件では安定 化学安定度

危険有害反応可能性 抑制剤の分量が減ると、有害な重合が発生する恐れがあります。

避けるべき条件 日光への暴露。

強アルカリおよび酸化剤とは配合禁忌。 アルカリ金属 混触危険物質

分解によりこの製品は、酸化窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、低分子の炭化水素を発生すること 危険な分解生成物

がある。

11. 有害性情報

データなし。 一般情報

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。 急性毒性

成分 種 試験結果

ベンゾフェノン (CAS 119-61-9)

急性 その他

LD50 マウス 727 mg/kg

経口

マウス LD50 2895 mg/kg

皮膚腐食性及び皮膚刺激性 皮膚の炎症の原因となります。 眼に対する重篤な損傷性又は眼 深刻な目のかゆみの原因となります。

刺激性

呼吸器感作性 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

皮膚感作性 皮膚に付着すると感作が生じることがあります。

生殖細胞変異原性 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。 発癌性 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

IARC発がん性評価モノグラフ

ベンゾフェノン (CAS 119-61-9) 2B ヒトに対する発がん性が疑われる。

生殖能への悪影響のおそれの疑い。 牛殖毒性

特定標的臟器毒性(単回暴露) 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

長期にわたる、又は反復暴露による臓器(肝臓,呼吸器系)の障害。 特定標的臟器毒性(反復暴露)

会社名: HP 製品名: CH216Series 版番号: 12 改訂日付: 08-09-2015 10963

吸引性呼吸器有害性 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

その他の情報 本製品に関する詳細毒性データなし。

12. 環境影響情報

生態毒性データ

種 試験結果 成分

ベンゾフェノン (CAS 119-61-9)

水生

魚類 LC50 ファットヘッドミノウ (ピメンファレス 9.64 - 12.31 mg/l, 96 時間

プロメラス)

水生生物に対して有毒であり、水生環境に対して長期的な悪影響を与えるおそれがあります。 水生生物毒性

本製品は環境影響試験を行っていません。

データなし。 残留性/分解性 データなし。 生体蓄積性 データなし。 土壌中の移動性 データなし。 オゾン層への有害性

13. 廃棄上の注意

地域の廃棄規制 一般事務所廃棄物といっしょに廃棄しないでください。

本物質を下水 / 水道供給経路に流入させてはならない

廃棄物は地方自治体、州、連邦政府及びカナダの州の環境法令に従って廃棄してください。 適切な資格を持つ廃棄物処理業者に収集と廃棄を依頼してください。

14. 輸送上の注意

国際規制

DOT

危険物には該当しない。

DOT補足情報 DOT Classification only applies to shipments within the US and Puerto Rico.

IATA

国連 番号

UN正式輸送品目名 Environmentally Hazardous Substance, 液体, N.O.S. (Acrylates)

輸送危険有害性クラス

クラス(Class) 9 副次危険性 パッキンググル III 環境有害性 けい

使用者のための特別な予防措 データなし。

IATA補足情報

内装 ≤ 5L の時は、特別規定 A197 が適用される場合があります。

IMDG

国連 番号

Environmentally Hazardous Substance, 液体, N.O.S. (Acrylates), 海洋汚染物質 UN正式輸送品目名

輸送危険有害性クラス

クラス(Class) 9 副次危険性 パッキンググループ III 環境有害性

海洋汚染物質 はい

EmS F-A, S-F データなし。 使用者のための特別な予防措

IMDG補足情報 容器 ≤ 5L の時は、IMDG 2.10.2.7 が適用される場合があります。

ADR

基本的輸送要綱:


正しい輸送名 Environmentally Hazardous Substance, 液体, N.O.S. (Acrylates)

危険クラス 9 国連 番号 3082 パッキンググループ TTT 海洋汚染物質 はい

容器 ≤ 5L の時は、ADR 375 が適用される場合があります。 ADR補足情報

会社名: HP 製品名: CH216Series SDS TAPAN 4 / 6

10963 版番号: 12 改訂日付: 08-09-2015



海洋汚染物質



15. 規制情報

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

: 該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。 **届出不要物質**

, **人人** 該当せず。

労働安全衛生法

通知対象物

該当せず。 表示対象物

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法

ベンゾフェノン

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

政令番号 403 1.0 % (ベンゾフェノン誘導体)

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

消防法 第四類第三石油類(非水溶性液体) 危険等級III

船舶安全法・危規則有害性物質航空法・施行規則その他の有害物質

火薬類取締法 該当せず。

会社名: HP 製品名: CH216Series SDS

10963 版番号: 12 改訂日付: 08-09-2015

16. その他の情報

この安全データシートのドキュメントはHPの顧客に無料で提供されています。データは、このドキュメントが作成された時点でHPが知りうる中で最新のものであり、かつ正確なものであると考えられています。これは製品の特定のプロパティを保証するものとして受け取られるべきでなく、また特定の用途に適していると受け取られるべきでもありません。このドキュメントは、上記セクション1で指定された司法管轄権の要件に対して作成されたものであり、他の国々における規制上の要件を満たしているわけではあれませた。 りません。

このデータシートは次の番号の その他の情報: 免責事項

セクションの前のバージョンか らの変更を含んでいる:

05-24-2012 発行日 改訂日付 08-09-2015

バージョン番号 12 製造者情報 HP

1501 Page Mill Road

Palo Alto, CA 94304-1112 US 製品情報 1-800-925-0563

略語の説明

ACGIH 米国産業衛生専門家会議(American Conference of Governmental Industrial

Hygienists)

ケミカル・アブストラクト・サービス CAS

包括的環境対応補償責任法 CERCLA

CFR 連邦規制基準

クリーブランド開放式 COC (米)運輸省 、 DOT DOT

EPCRA 緊急計画・地域社会の知る権利法

国際がん研究機関 IARC NIOSH 国立労働安全衛生研究所 国家毒性プログラム NTP OSHA 労働安全衛生局 PEL 許容暴露限界 米) 資源保護回収法 RCRA

推奨 REC

REL 推奨暴露限界

スーパーファンド改正・再承認法 SARA

STEL 短期暴露限界

TCLP:〈値〉 有害物質の溶出毒性試験法

しきい値限界値 管理濃度 TSCA 有害物質規制法 VOC 揮発性有機化合物

会社名: HP 製品名: CH216Series

10963

版番号: 12 改訂日付: 08-09-2015